





Dvoupístový kompresor HK 700-300 Pro 11 bar 5.5 HP/4 kW 400V 476 l/min 270 l

360568



Detaily produktu

Kód	360568
EAN 13	8712418332483
Délka (mm)	1500
Šířka (mm)	605
Výška (mm)	1180
Hmotnost (kg)	145.000000
Pracovní cyklus	50/50
Typ obvodu	Přímé
Disk	V-belt driven
Velikost klínového řemene	SPA 1582
Průměr hnací řemenice (mm)	385
Průměr hnací řemenice (mm)	150
Počet válců	2
Napájení	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Přijímač stlačeného vzduchu	Ano
Objem vzduchové nádoby (l)	270
Pozinkovaná nádoba	Ne
Sací výkon (l/min)	662
Efektivní kapacita (l/min)	476
Efektivní průtok (m³/h)	28.56
Maximální tlak (bar)	11
Zapínací tlak (bar)	9
Hlavní přípojka vzduchu (")	1/2
Typ připojení	2 Universal
Počet připojení redukovatelného vzduchu	2
Hladina hluku dB (A) (0 m)	75

Hladina hlasitosti dB (A) (4 m)	55
Hladina hlasitosti dB (A) (7 m)	51
Snížení objemu	Ne
Počet kompresních stupňů	2
Bez oleje	Ne
Filtr s reduktorem	Ano
Výkon motoru (hp/kW)	5.5 HP / 4.0 kW
Kola	Ano
Otáčky čerpadla (ot./min.)	1290
Typ čerpadla	K28
Chladicí kapalina	Ano
Chladiče	Ano

