






# Kompresor G 2000-500 SD Pro 11 bar 15 HP/11 kW 400V 1272 l/min 500 l galvanizovaný- trojúhelníkovo-hvězdicové zapojení

369675



## Detaily produktu

Kód	369675
EAN 13	8712418334234
Délka (mm)	1930
Šířka (mm)	640
Výška (mm)	1410
Hmotnost (kg)	364.000000
Pracovní cyklus	50/50
Typ obvodu	Y-Δ
Disk	V-belt driven
Velikost klínového řemene	SPB 2180
Průměr hnací řemenice (mm)	550
Průměr hnací řemenice (mm)	180
Počet válců	4
Napájení	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Přijímač stlačeného vzduchu	Ano
Objem vzduchové nádoby (l)	500
Pozinkovaná nádoba	Ano
Sací výkon (l/min)	1745
Efektivní kapacita (l/min)	1272
Efektivní průtok (m <sup>3</sup> /h)	76.32
Maximální tlak (bar)	11
Zapínací tlak (bar)	9
Hlavní přípojka vzduchu (")	1/2
Počet připojení redukovatelného vzduchu	-
Hladina hluku dB (A) (0 m)	74
Hladina hlasitosti dB (A) (4 m)	54

Hladina hlasitosti dB (A) (7 m)	49
Snížení objemu	Ne
Počet kompresních stupňů	2
Bez oleje	Ne
Filtr s reduktorem	Ne
Výkon motoru (hp/kW)	15.0 HP / 11.0 kW
Kola	Ne
Otáčky čerpadla (ot./min.)	1200
Typ čerpadla	K60
Chladicí kapalina	Ano
Chladiče	Ano

