




Malý bezolejový dvoupístový kompresor L 6-105 8 bar 0.6 HP/0.45 kW 48 l/min 6 l tichý

36738



Detaily produktu

| | |
|---|----------------------|
| Kód | 36738 |
| EAN 13 | 08712418298215 |
| Délka (mm) | 465 |
| Šířka (mm) | 170 |
| Výška (mm) | 490 |
| Hmotnost (kg) | 13.800000 |
| Pracovní cyklus | 20/80 |
| Typ obvodu | Přímé |
| Disk | Direct driven 1:1 |
| Počet válců | 2 |
| Napájení | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Přijímač stlačeného vzduchu | Ano |
| Objem vzduchové nádoby (l) | 6 |
| Pozinkovaná nádoba | Ne |
| Sací výkon (l/min) | 90 |
| Efektivní kapacita (l/min) | 48 |
| Efektivní průtok (m ³ /h) | 2.88 |
| Maximální tlak (bar) | 8 |
| Zapínací tlak (bar) | 6 |
| Hlavní přípojka vzduchu (") | 1/4 |
| Typ připojení | Universal |
| Počet vzduchových přípojek | 1 |
| Počet připojení redukovatelného vzduchu | 1 |
| Hladina hluku dB (A) (0 m) | 66 |
| Hladina hlasitosti dB (A) (4 m) | 46 |
| Hladina hlasitosti dB (A) (7 m) | 41 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Snížení objemu | Ano |
| Počet kompresních stupňů | 1 |
| Bez oleje | Ano |
| Filtr s reduktorem | Ne |
| Výkon motoru (hp/kW) | 0.6 HP / 0.45 kW |
| Kola | Ne |
| Otáčky čerpadla (ot./min.) | 1440 |
| Chladicí kapalina | Ne |
| Chladiče | Ne |

