



Šroubový kompresor APS 10D Combi Dry G3 13 bar 10 HP/7.5 kW 884 l/min 500 l

36212-G3-13



Detaily produktu

Kód	36212-G3-13
EAN 13	8712418414448
Délka (mm)	1940
Šířka (mm)	665
Výška (mm)	1665
Hmotnost (kg)	410.000000
Pracovní cyklus	100/0
Výkon motoru (hp/kW)	10.0 HP / 7.5 kW
Energetická třída motoru	IE3
Typ motoru	AC
Disk	V-belt driven
Ovládací panel	ES 4000 S
Odvlhčovač vzduchu	Ano
Napětí sušičky (V)	230
Přijímač stlačeného vzduchu	Ano
Objem vzduchové nádoby (l)	500
Pozinkovaná nádoba	Ne
Maximální tlak (bar)	13
Efektivní kapacita (l/min)	884
Efektivní průtok (m ³ /h)	53
Hladina hluku dB (A) (0 m)	66
Hladina hlasitosti dB (A) (4 m)	46
Typ zástrčky	EU
Chladicí kapalina	R134a
Hlavní přípojka vzduchu (")	3/8
Minimální okolní teplota (°C)	4

Maximální teplota okolí (°C)	46
Bez oleje	Ne
Šroubový blok	C55*
Počet kompresních stupňů	1
Typ obvodu	Y-Δ
Napájení	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Variabilní otáčky (IVR)	Ne

