






Dvoupístový kompresor K 300-700 14 bar 5.5 HP/4 kW 400V 450 l/min 300 l

36521-N



Detaily produktu

Kód	36521-N
EAN 13	08712418305371
Délka (mm)	1630
Šířka (mm)	500
Výška (mm)	1120
Hmotnost (kg)	183.000000
Pracovní cyklus	60/40
Typ obvodu	Přímé
Disk	V-belt driven
Velikost klínového řemene	SPB 1550
Průměr hnací řemenice (mm)	400
Průměr hnací řemenice (mm)	112
Počet válců	2
Napájení	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Přijímač stlačeného vzduchu	Ano
Objem vzduchové nádoby (l)	300
Pozinkovaná nádoba	Ne
Sací výkon (l/min)	700
Efektivní kapacita (l/min)	450
Efektivní průtok (m ³ /h)	27
Maximální tlak (bar)	14
Zapínací tlak (bar)	12
Hlavní přípojka vzduchu (")	1/2
Počet připojení redukovatelného vzduchu	-
Hladina hluku dB (A) (0 m)	98
Hladina hlasitosti dB (A) (4 m)	78

Hladina hlasitosti dB (A) (7 m)	73
Snížení objemu	Ne
Počet kompresních stupňů	2
Bez oleje	Ne
Filtr s reduktorem	Ne
Výkon motoru (hp/kW)	5.5 HP / 4.0 kW
Kola	Ne
Otáčky čerpadla (ot./min.)	800
Typ čerpadla	K30
Chladicí kapalina	Ano
Chladiče	Ano

