



Tichý dvoupístový kompresor APZ 1300+ 11 bar 10 HP/7.5 kW 400V 747 l/min 3 l - trojúhelníkově- hvězdicové zapojení

34750-S





Detaily produktu

Kód	34750-S
EAN 13	08712418023558
Délka (mm)	870
Šířka (mm)	640
Výška (mm)	1120
Hmotnost (kg)	225.000000
Pracovní cyklus	60/40
Typ obvodu	Y-Δ
Disk	V-belt driven
Velikost klínového řemene	SPB 1700
Průměr hnací řemenice (mm)	450
Průměr hnací řemenice (mm)	150
Počet válců	2
Napájení	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Přijímač stlačeného vzduchu	Ano
Objem vzduchové nádoby (l)	3 (internal / expansion)
Pozinkovaná nádoba	Ne
Sací výkon (l/min)	1074
Efektivní kapacita (l/min)	747
Efektivní průtok (m ³ /h)	44.82
Maximální tlak (bar)	11
Zapínací tlak (bar)	9
Hlavní přípojka vzduchu (")	3/4
Hladina hluku dB (A) (0 m)	79
Hladina hlasitosti dB (A) (4 m)	59
Hladina hlasitosti dB (A) (7 m)	54

Snížení objemu	Ano
Počet kompresních stupňů	2
Bez oleje	Ne
Filtr s reduktorem	Ne
Výkon motoru (hp/kW)	10.0 HP / 7.5 kW
Kola	Ne
Otáčky čerpadla (ot./min.)	1000
Typ čerpadla	K50
Chladicí kapalina	Ano
Chladiče	Ano

