



Dvoupístový kompresor HL 425-50 8 bar 3 HP/2.2 kW 260 l/min 50 l

36843



Detaily produktu

Kód	36843
EAN 13	08712418188530
Délka (mm)	750
Šířka (mm)	330
Výška (mm)	660
Hmotnost (kg)	45.000000
Pracovní cyklus	30/70
Typ obvodu	Přímé
Disk	Direct driven 1:1
Počet válců	2
Napájení	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Přijímač stlačeného vzduchu	Ano
Objem vzduchové nádoby (l)	50
Pozinkovaná nádoba	Ne
Sací výkon (l/min)	392
Efektivní kapacita (l/min)	260
Efektivní průtok (m ³ /h)	15.6
Maximální tlak (bar)	8
Zapínací tlak (bar)	6
Hlavní přípojka vzduchu (")	1/4
Typ připojení	2 Universal
Počet připojení redukovatelného vzduchu	1
Hladina hluku dB (A) (0 m)	94
Hladina hlasitosti dB (A) (4 m)	74
Hladina hlasitosti dB (A) (7 m)	69
Snížení objemu	Ne

Počet kompresních stupňů	1
Bez oleje	Ne
Filtr s reduktorem	Ne
Výkon motoru (hp/kW)	3.0 HP / 2.2 kW
Kola	Ano
Otáčky čerpadla (ot./min.)	2850
Chladicí kapalina	Ne
Chladiče	Ne

